

6-Port USB-Ladestation

Sechs USB-A-Ports, bis zu 2,4 A/5 V pro Port, 50 W Ausgangsleistung gesamt, schwarz

Part No.: [102254](#)

EAN-13: 0766623102254 | UPC: 766623102254

Merkmale:

- Sechs USB-Ladeports für Tablets, Smartphones und andere mobile Geräte
- Jeder Port unterstützt bis zu 2,4 A/5 V
- Smarte IC-Technologie für ideale Ladegeschwindigkeit
- LED-Statusanzeige
- Überladungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz
- Robust, kompakt und belastbar - ideal für den Schreibtisch im Büro, zuhause und mehr
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:

- CE
- FCC
- RoHS
- WEEE
- ETL

Ports

- 6 x USB-A-Ladeport

Ausgangsleistung

- USB-A-Ausgänge: 5 V; max. 2,4 A; 50 W

Eingangsleistung

- Nennspannung: 100 – 240 V
- Frequenzbereich: 50 – 60 Hz (± 1 Hz)
- Strom: ? 1 A bei 100 V 60 Hz

Ausgangsleistung

- Nennspannung: 5 V
- Strom: 2,4 A max.
- Nennleistung: 50 Watt max.
- Überschwinger: ? 5%

Schutzmaßnahmen

- Short Circuit Protection (SCP) mit Auto Recovery Mode

- Overvoltage Protection (OVP) mit Auto Recovery Mode
- Overcurrent Protection (OCP) — Spannungslimit: 150% (max)
- Over-temperature Protection (OTP)

Physische Daten

- Abmessungen: 16 x 13 x 8 cm
- Gewicht: 0,42 kg
- Gehäuse: Kunststoff

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 0 – 30°C
- Lagertemperatur: -20 – 65°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): 10 – 90%

Lieferumfang

- 6-Port USB-Ladestation
- 1 m Stromkabel
- Anleitung



