

#### 1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement D-Ring - 5,7x10cm

Produkt-ID: CMHOOK1U



Der D-Ring für vertikale Kabelführung CMHOOK1U ermöglicht das Hinzufügen eines 1U-Kabelhakens zum Server-Rack oder -Schrank als ordentlichen Kanal für die Kabel. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Dieser Kabel-D-Ring besteht aus hochwertigem Stahl, misst 5,7 x 10 cm und bietet eine flexible Öffnung für das einfache Einführen von gebündelten Kabeln. Für eine vielseitige Kabelführungslösung können mehrere Kabelringe mit Zugentlastung für befestigte Kabel am Rack befestigt werden, wo Sie sie benötigen.

Weitere Informationen zu verschiedenen Größen finden Sie unter unseren anderen D-Ring-Produkten für Kabelführung: <br/>br /> 1U-Kabelführungs-D-Ring - 5,7 x 15 cm - CMHOOK1UL<br/>br /> 1U-Kabelführungs-D-Ring - 4,5 x 10 cm - CMHOOK1UN

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

• Zur Verwendung mit Server-Racks und Schränken, strukturierten Schaltschränken und Netzwerkverteilerkabeln, um Kabel ordentlich und sauber zu führen

#### Merkmale



- D-Ring für Kabelführung 5,7 x 10 cm
- 1U-Halterung kann an jedem standardmäßigen Rack-Pfosten montiert werden
- Stabile Stahlkonstruktion
- Flexible Öffnung
- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe

	_		١	_	
п	а	ra	IW	а	re

Garantiebestimmunge 2 Years

n

U-Höhe 1U

Industrienormen EIA RS310-D

Orientierung Vertical

#### Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Gehäusetyp Stahl

Interne Breite 2.0 in [50.6 mm]

Interne Tiefe 3.6 in [92.6 mm]

Produktlänge 4.0 in [10.1 cm]

Produktbreite 2.2 in [57 mm]

Produkthöhe 1.8 in [44.6 mm]

Produktgewicht 2.8 oz [78 g]

# Verpackungsin formationen

Paketmenge 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 1.8 in [46 mm]



	Versandgewicht (Verpackung)	2.9 oz [83 g]
Verpackungsin halt		
	Im Paket enthalten	Kabelführungshaken, 5,7 x 10 cm

<sup>\*</sup> Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.