

USB-C-Dockingstation - Dual Monitor 1080p HDMI-Laptop-Dockingstation - USB-C 60W
- 1x USB-C, 3x USB-A, Ethernet - Duales Video-Display USB 3.1 Gen 1
Typ-C-Dockingstation - Mac & Window

Produkt-ID: DK30CHHPDEU



Diese USB-C-Dockingstation eignet sich ideal für Großunternehmen mit zahlreichen Produktivitätsanforderungen im Büro und ist mit allen USB-C- und Thunderbolt 3-Laptops kompatibel. Dieses USB-C Laptop Dock unterstützt zwei HDMI-Monitore, 60 W Power Delivery, 3.0 Schnellladefunktion, sowie USB-C- und USB-A-Peripherieanschlüsse.

Die USB-C-Dockingstation unterstützt Ihre Workstation durch zwei HDMI-Monitore mit einer vollständigen HD-Auflösung von 1920 x 1080 oder 1920 x 1200 bei 60 Hz. Mit mehr Bildschirmfläche können Sie auf mehrere Anwendungen und Referenzmaterialien auf einem Bildschirm zugreifen, während Sie auf dem anderen Bildschirm arbeiten.

Mit den USB-A- und USB-C-Ladeanschlüssen können Sie Ihr Smartphone, Tablet oder andere USB-Peripheriegeräte aufladen, ganz gleich, ob Sie gerade am Schreibtisch arbeiten oder Ihr Laptop getrennt ist.

Mit einem einzigen Kabel versorgt und lädt das Dock Ihren Laptop, während Sie unter Verwendung des 90 W-Netzteils mit 60 W-PD zum schnelleren Aufladen arbeiten.

Mit einer kleineren Größe und einem 1 Meter langen Host-Kabel passt diese USB-C-Dockingstation problemlos in die Arbeitsumgebung. Selbst bei begrenztem Platz auf dem Schreibtisch kann dieses Dock mit den StarTech.com-Montagehalterungen (SSPMSUDWM & SSPMSVESA) an der Wand, am Monitor oder unter dem Schreibtisch montiert werden. Diese Montagehalterungen wurden speziell für unsere Docks und Hubs entwickelt, um Ihnen die notwendige individuelle Konfiguration zu bieten.

Verbinden Sie Ihre Geräte über vier USB 3.1-Anschlüsse: 1 x USB[CC2] -C und 3 x USB-A. Schnelles Aufladen von USB-C oder USB-A-Smartphones. Das Dock verfügt über einen GbE-Anschluss (Wake-on-LAN) und eine vierfach verstellbare 3,5 mm-Headset-Audiobuchse. Zum Schutz vor Diebstahl ist außerdem ein Slot für ein Sicherheitsschloss (K-Slot) vorhanden.

Transparenz für angeschlossene Geräte mit dem MAC-Adresswechsel-Dienstprogramm von StarTech.com.

Das DK30CHHPDEU umfasst eine kostenlose Windows® Anwendung, mit der Sie die Sicherheit Ihres Unternehmensnetzwerks besser verwalten können. Wenn Sie eine Verbindung zum Netzwerk über den Ethernet-Anschluss des Docks herstellen, wird die MAC Adresse des Computers in der Regel nicht an das Netzwerk gesendet, da Ihr Netzwerk nur die MAC Adresse der Dockingstation erkennt. Mit der MAC Adresswechsel- oder Klonsoftware von StarTech.com kann das USB-C Dock jedoch MAC Adressen-Spoofing des angeschlossenen Windows Laptops anstelle der MAC Adresse des Docks selbst nutzen. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Netzwerkadministratoren vollständige Sichtbarkeit jedes Geräts im Netzwerk haben und die Aktivitäten entsprechend überwachen und einschränken können. Um den Zugriff auf unser MAC Adresswechsel-Dienstprogramm anzufordern, wenden Sie sich bitte per Telefon, Live-Chat oder E-Mail an unsere technische Support-Abteilung.

StarTech.com führt umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Industriestandards erfüllen oder übertreffen und unseren IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Das Modell DK30CHHPDEU wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

Merkmale

- **USB-C-DOCKING-STATION MIT VOLLEM FUNKTIONSUMFANG:** Bietet 1080p-HDMI-Video mit zwei Bildschirmen, 3 x USB-A, 1 x USB-C, 60 W Power Delivery, Gigabit-Ethernet und 3,5-mm-Audiobuchse; eine effiziente USB-3.1-Docking-Lösung mit 5 Gbit/s
- **UMFASSENDE GERÄTEKOMPATIBILITÄT:** Dieses USB-C-Dock ist mit Thunderbolt 3 kompatibel, für HP, Lenovo, Dell, MacBook, Surface und Chromebooks geeignet und DisplayLink-zertifiziert, sodass Monitorkompatibilität gewährleistet ist.
- **EINFACHER EINSATZ:** Dieses USB-C-Dock unterstützt alle wichtigen Betriebssysteme (Windows, macOS, ChromeOS, Ubuntu) und umfasst MAC-Adresswechsel- und DisplayLink-Aktualisierungsdienstprogramme für eine mühelose IT-Verwaltung.
- **EINFACHE INTEGRATION AM ARBEITSPLATZ:** Dieses USB-3.0-Typ-C-Universal-Dock ist so konzipiert, dass es in jede Arbeitsumgebung passt, einschließlich gemeinsam genutzter Arbeitsbereiche oder Hotels. Es ist mit Montagelöchern, einem K-Slot und einem 1-m-USB-C-Kabel ausgestattet.

- **LAPTOP LADEN UND MIT STROM VERSORGEN:** Dieser USB-Typ-C-Port-Replikator versorgt ultradünne Laptops wie die Thinkpad T-Serie, X1 Carbon, Surface Pro7 und USB-C-Chromebooks mit Strom und lädt sie mit 60 W PD auf, während Sie arbeiten.

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
USB-C-Geräteanschlüsse	USB Power Delivery
USB-C-Hostanschluss	Ja
4K-Unterstützung	Nein
Unterstützte Displays	2
Ports	4
Audio	Ja
Schnittstelle	USB 3.1 Gen 1
	USB 3.1 Gen 1
Bustyp	USB 3.1 Gen 1
	USB 3.1 Gen 1
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Kensington Standard Slot (K-Slot)
Chipset-ID	DisplayLink DL3900, Realtek RTS5423, Realtek RTS5411 or RTS5411E

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s (USB 3.0)</BR> 1 Gbit/s (Ethernet)
Max. Digitalauflösungen	Zwei HDMI-Displays: 1080p (1920 x 1080, 1920 x 1200) bei 60 Hz
Audiospezifikationen	Zweikanal 3,5 mm-Stereo-Audioausgang , Einkanal 3,5 mm-Mikrofoneingang
Faseroptiktyp	Kupfer



Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja
Supported Charging Modes	Charging Downstream Port (CDP)
Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps
Full Duplex-Unterstützung	Nein

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) USB 3.0-A (schnelles Aufladen, 9-polig) USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) HDMI 1.4 RJ-45 3.5 mm Mini-Jack (4 Position) Female USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.0
-----------------------	--

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.11 - 10.12, 10.14, 10.15 Chrome OS™ v55+
------------------------------	--

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	DisplayLink docking stations and video adapters support more than one external display on Apple's M1-based Mac. Requires driver installation. Please contact StarTech.com support for a recommendation based on your specific setup.
---------	--

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Power Delivery	65W



Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	1.5A
Ausgangsspannung	20V DC
Ausgangsstrom	4.5A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	N

Umwelt

Betriebstemperatur	0 to 50°C
Lagertemperatur	-20 to 70°C
Feuchtigkeit	0 % bis 95 % (nicht kondensierend) bei 25 °C

Physische Eigenschaften

Produktlänge	5.9 in [15.0 cm]
Produktbreite	3.1 in [80.0 mm]
Produkthöhe	1.2 in [30.0 mm]
Produktgewicht	10.6 oz [300.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	9.2 in [23.4 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	3.2 in [82.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.3 lb [1.0 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Dockingstation
	USB-C-Hostkabel (1 m)
	Universelles Netzteil (EU)



Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

