

USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplatten Dockingstation für 2,5" / 3,5" SATA SSD / HDD

Produkt-ID: SDOCKU313



Nutzen Sie die Leistung von USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s) dank dieser Dockingstation für ein einziges Laufwerk. Sie unterstützt sowohl 2,5-Zoll- als auch 3,5-Zoll-Solid State- und Festplattenlaufwerke mit hoher Speicherkapazität von 6 TB.

USB 3.1 Gen 2 bietet höhere Bandbreite und Geschwindigkeit mit Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s – die doppelte Geschwindigkeit von USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). So können Sie die hohe Leistung der neuesten SSDs und Festplatten nutzen und die Engpässe in Ihrer Datenübertragung reduzieren.

Es war nie einfacher, Laufwerke für Desktopcomputer oder Laptops zu docken und zu wechseln. Schieben Sie die Laufwerke einfach in den Steckplatz für Einschub von oben. Werkzeuge oder Einschübe werden nicht benötigt. Die HDD-Ausstoßtaste ermöglicht schnelles und einfaches Entfernen der Laufwerke.

Die Dockingstation wird mit einem USB Type-A-auf-B-Kabel geliefert und bietet Abwärtskompatibilität mit vorhandenen USB 3.0-, 2.0- und 1.x-Geräten. Sie unterstützt auch UASP für höhere Leistung.

Die SDOCKU313 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Perfekt für Systembauer und IT-Spezialisten, die zur Image-Erstellung schnellen Zugriff auf die Laufwerke brauchen

- Schnelle Erstellung von Backups auf ein externes Laufwerk zu Archivzwecken
- Datenübertragung von einer Festplatte zur anderen
- Verbringen Sie einfach die Sicherungsdaten an einen anderen Ort zur sicheren Aufbewahrung

## Merkmale

- Greifen Sie auf Daten auf einem 2,5- oder 3,5-Zoll-SATA SDD/HDD über ultraschnelles USB 3.1 Gen 2 zu
- Greifen Sie mit voller Geschwindigkeit auf Laufwerke zu dank Unterstützung für SATA I, II und III (bis zu 6 Gbit/s)
- UASP-Unterstützung für optimale Leistung
- Unterstützt eine hohe Laufwerkskapazität von bis zu 6 TB
- Bauweise für Einschub von oben mit integrierter Ausstoßtaste für einfachen Laufwerkszugriff
- Multifunktions-LED-Anzeigen
- Abwärts kompatibel mit USB 3.0-, USB 2.0- und 1.x-Geräten

---

## Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Lüfter	Nein
Schnittstelle	USB 3.1 Gen 2
Bustyp	USB 3.1 Gen 2
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in
Laufwerktyp	SATA
Laufwerkinstallation	Entnehmbar
Anzahl von 2,5-Zoll-Schächten	2

Chipset-ID ASMedia - ASM1351

---

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	10 Gbit/s
Typ und Rate	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
Max. Laufwerkkapazität	Aktuell getestet mit Festplatten bis zu 6TB und 7200 U/min

---

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Hostanschlüsse	USB 3.1 USB Type B (9-polig, Gen 2, 10 Gbit/s)

---

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	-------------------------------------------------

---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
---------	--------------------------------------------------------------------------------------

---

Anzeiger

LED-Anzeiger	Stromversorgung und Aktivität
--------------	-------------------------------

---

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.6



Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	2A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	24

---

#### Umwelt

Betriebstemperatur	5°C to 35°C (35°F to 95°F)
Lagertemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Feuchtigkeit	20% bis 80% Relative Luftfeuchtigkeit

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Kunststoff
Produktlänge	5.7 in [14.5 cm]
Produktbreite	3.6 in [92.7 mm]
Produkthöhe	2.5 in [63.6 mm]
Produktgewicht	13.8 oz [392 g]

---

#### Verpackungsinformationen

Package Length	3.6 in [91 mm]
Package Width	6.4 in [16.3 cm]
Package Height	6.7 in [17.1 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	26.8 oz [758 g]

---

#### Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB 3.1 HDD Dock
--------------------	------------------



USB 3.1-A-zu-B-Kabel (1,2 m)

Universal-Stromadapter - 127 cm (Kabel)

Stecker für Stromadapter (NA,EU,UK,ANZ)

Kurzanleitung für Installation

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

