

Mechanical Timer IP 44

Mechanical Timer MMZ 44

Characteristics

- Daytime timer with 24-hour program.
- With a large, transparent protective cover.
- Spray water-resistant for outdoor use.
- 96 on/off switching times per day.
- Minimal switching interval: 15 minutes.
- Very easy to use.
- Child-proof outlet.
- Compact design.



Daytime timer MMZ 44 DE 3655
Article number: 1506170 / EAN 4007123634095

Highlights

- 24-hour program.
- 96 on/off switching times per day.
- Minimal switching interval: 15 minutes.
- Compact design.
- Entry-level price segment.
- IP 44 spray water-resistant for outdoor use.
- GS-tested.



Scope of Delivery

1506170 packaged in a blister.

Technical specifications

- Connection voltage 230 V~
- Total output max. 16 A / 3680 W
- Dimensions: approx. 11.5 x 8 x 6 cm
- Color white with blue setting ring

Mechanische Zeitschaltuhr IP 44

Mechanische Zeitschaltuhr MMZ 44

Steckbrief

- Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden-Programm.
- Mit großer, transparenter Schutzabdeckung.
- Spritzwassergeschützt für den Einsatz im Freien.
- 96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag.
- Minimaler Schaltabstand: 15 Minuten.
- Sehr einfache Bedienung.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Kompakte Bauform.



Tages-Zeitschaltuhr MMZ 44 DE 3655
Artikelnummer: 1506170 / EAN 4007123634095

Highlights

- 24-Stunden-Programm.
- 96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag.
- Minimaler Schaltabstand: 15 Minuten.
- Kompakte Bauform.
- Preiseinstiegssegment.
- Spritzwassergeschützt IP 44 für den Einsatz im Freien.
- GS-geprüft.



Lieferumfang

1506170 im Blister verpackt

Technische Daten

- Anschlussspannung 230 V~
- Gesamtleistung max. 16 A / 3680 W
- Maße: ca. 11,5 x 8 x 6 cm
- Farbe weiß mit blauem Einstellring