

7 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - Schwarz

Produkt-ID: ST7300USB3B



Mit dem USB 3.0-Hub ST7300USB3B können Sie einem Computer über eine einzige USB 3.0-Hostverbindung sieben externe USB 3.0-Ports hinzufügen.

Der USB-Hub bietet Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s, entspricht den Spezifikationen für SuperSpeed USB 3.0 und ist abwärts kompatibel mit USB 2.0- und 1.x-Geräten.

Der Hub ist für leicht zugängliche Anschlüsse zum Anschließen und Trennen von Geräten konzipiert, bietet eine einseitige Anschlussausrichtung mit Überstromerkennung und -schutz für alle sieben Anschlüsse. Der Hub unterstützt die Technologien Plug and Play und Hot Swap, sodass Sie angeschlossene Geräte ohne Herunterfahren des Hostcomputers wechseln und betreiben können.

Der USB-Hub wird über den Bus mit Strom versorgt, sodass er auch in Umgebungen verwendet werden kann, in denen möglicherweise keine Steckdose verfügbar ist. Bei Verwendung mit dem optionalen Netzteil ist er ideal für USB-Geräte mit hohem Strombedarf geeignet.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Erweitern Sie die Reichweite von USB-Geräten, indem Sie den Hub als Repeater nutzen
- Erweitern Sie die USB 3.0-Möglichkeiten Ihres Systems durch zusätzliche Ports

- Sorgen Sie für besseren Zugang zu USB-Ports, indem Sie den Hub innerhalb der Kabelreichweite positionieren
- Trennen Sie eng platzierte USB-Ports für größere Stecker oder zur Vermeidung von zu enger Platzierung von Steckern

Merkmale

- Abwärtskompatibel mit USB 2.0- und 1.x-Geräten
- Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
- Universelle, plattformübergreifende Kompatibilität ohne Treiberinstallation
- Sieben von einer Seite des Hubs aus zugängliche Downstream-USB 3.0-Ports, mit Unterstützung für bis zu 5 Gbit/s
- Mit USB 3.0 A-auf-B-Kabel
- USB-Bus-betrieben, mit optionalem externem Netzteil für USB-Geräte mit hohem Strombedarf
- Überstromerkennung und -schutz an jedem USB-Port

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
USB-C-Geräteanschlüsse	Nein
USB-C-Hostanschluss	Nein
Schnellladeanschlüsse	Nein
Ports	7
Bustyp	USB 3.0
Chipset-ID	VIA/VLI - VL813

Leistung

Max. Datenübertragungsraten	5 Gbit/s
Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s



MTBF 43977,72 Stunden

Steckverbind
er

Steckverbindertyp(en) USB Type-B (9-polig) USB 3.0
USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Betriebssystemkompa OS Independent; No additional drivers or software required
tibilität

Spezielle
Hinweise/Anfo
rderungen

System- und Verfügbarer USB 3.0-Port
Kabelanforderungen

Hinweis Bei Anschluss an einen USB 2.0-Hostanschluss ist die Leistung
möglicherweise eingeschränkt

Anzeiger

LED-Anzeiger LEDs für Hub-Port-Verbindung

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	1.3 A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	3 A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	36

Umwelt

Betriebstemperatur -2°C to 52°C (29°F to 125°F)

Lagertemperatur -20°C to 56°C (-4°F to 132°F)



Feuchtigkeit 5 - 95 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Formfaktor	Desktop
Gehäusotyp	Kunststoff
Produktlänge	6.8 in [17.2 cm]
Produktbreite	2.8 in [70 mm]
Produkthöhe	0.9 in [23 mm]
Produktgewicht	5.2 oz [148 g]

Verpackungsin-
formationen

Package Length	8.2 in [20.9 cm]
Package Width	5.8 in [14.8 cm]
Package Height	2.5 in [63 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	19.6 oz [556 g]

Verpackungsin-
halt

Im Paket enthalten	Anleitung
	USB 3.0 Hub
	Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	1 m USB 3.0-Kabel

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

