

## DC Netzteil - 9V, 2A

StarTech ID: SVA9M2NEUA



Dieser Ersatz-Netzadapter bietet eine Stromquelle für jedes elektronische Gerät mit einem M-Type-Barrel-Anschluss, das bis zu 9 Volt und 2 Ampere benötigt.

### **Ersetzen Sie Ihren ausgefallenen oder verlorenen Netzadapter**

Der Adapter ist der perfekte Ersatz für verlorene oder beschädigte Netzadapter für die Stromversorgung Ihrer vorhandenen Elektronikgeräte.

### **Halten Sie einen Ersatznetzadapter bereit**

Wenn Ausfallzeiten keine Option sind, stellen Sie durch das Bereithalten eines Ersatznetzadapters sicher, dass Sie nicht auf das Eintreffen eines Ersatzadapters warten oder Geräte nur aufgrund von Kompatibilität mit der Stromquelle austauschen müssen.

### **Der ideale Reisenetzadapter**

Vielreisenden erspart dieser Netzadapter den Erwerb mehrerer Adapter. Um sicherzustellen, dass der Adapter sowohl für Ihre Heimatregion als auch die Region, in die Sie reisen, geeignet ist, verfügt der Netzadapter über eine automatische Umschaltung zwischen 100 und 240 V und regionale Aufsätze für Nordamerika, Europa, Großbritannien und Australien.

Der SVA9M2NEUA wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

## Applications

- Ersetzen Sie einen verlorenen oder defekten Netzadapter
- Halten Sie einen zusätzlichen Netzadapter bereit für missionskritische Geräte
- Nutzen Sie einen einzelnen Netzadapter auf Ihren Reisen in verschiedene Regionen

## Features

- Umfassende Eignung für verschiedene Regionen dank automatischer Umschaltung zwischen 100 und 240 V und Aufsätzen für Steckdosen in Nordamerika, Europa, Großbritannien und Australien
- Unterstützt eine Reihe von Geräten, die 9 Volt und 2 Ampere (oder weniger) und einen M-Type-Barrel-Anschluss benötigen
- Reduziert Ausfallzeiten im Fall eines ausgefallenen Netzadapters

## Technical Specifications

Warranty	2 Years
Produktbreite	1.8 in [46 mm]
Produktgewicht	5.6 oz [160 g]
Produkthöhe	1.4 in [36 mm]
Produktlänge	3.2 in [82 mm]
Ausgangsspannung	9 DC
Ausgangsstrom	2 A
Eingangsspannung	100 ~ 240 AC
Eingangsstrom	0.8 A
Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit	10% bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Versandgewicht (Verpackung)	0.5 lb [0.2 kg]
Im Paket enthalten	1 - Netzadapter (NA/EU/GB/AU)

Certifications, Reports and Compatibility

 **RoHS Compliant**  
Available

