

USB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbit/s - WiFi USB Mini Wlan Adapter 802.11n/g

Produkt-ID: USB150WN1X1



Mit dem USB 802.11N Mini-Drahtlos-Netzwerkadapter USB150WN1X1 können Sie fast jeden USB-fähigen Desktop-, Laptop- oder Netbookcomputer in ein n-, g- oder b-Drahtlos-Netzwerk einbinden. Der USB-Adapter mit einem 1T1R-Design (1 Sender/1 Empfänger) und einer Frequenz von 2,4 GHz in einem extrem kompakten Gehäuse kann über ein 802.11n-Netzwerk bis zu 150 MBit/s erreichen und nimmt nur minimalen Platz in Anspruch. Dieser Adapter ist abwärts kompatibel mit 802.11b/g-Netzwerken (11/54 MBit/s) und somit eine vielseitige Drahtlosnetzwerklösung. Dieser USB 2.0-Adapter mit Unterstützung für standardmäßige und erweiterte Sicherheitsoptionen wie WEP, WPA sowie Unterstützung für Drahtlos-QoS (Quality of Service) und schneller und einfacher Einrichtung über WPS wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie und kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert und ist somit eine hervorragende Option für Drahtlos-Aufrüstung oder erstmalige Einrichtung.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Fügen Sie Drahtlos-Netzwerkfähigkeiten hinzu, ohne das Computergehäuse zu öffnen.
- Stellen Sie unterwegs von einem USB-fähigen, mobilen Computer eine Verbindung zu einem Drahtlos-Netzwerk-Hotspot her.
- Ersetzen Sie die Drahtlos-Funktionen eines Desktop- oder Laptopcomputers, oder rüsten Sie ihn auf.
- Verbinden Sie ein Computer mit einem Netzwerk, wo keine Kabel verwendet werden können, z. B. Außenstandorte.

Merkmale

- 1 Sender/1 Empfänger (1x1:1)-Antennenkonfiguration
- Unterstützung für Sicherheitsfunktionen, z. B. WEP (64 bis 128 Bit) und WPA
- Sendeentfernungen von bis zu 100 m in Innenräumen und 300 m außerhalb von Gebäuden
- Extrem kompakt und leicht
- Entspricht dem Standard IEEE 802.11n mit Übertragungsraten von bis zu 150 MBit/s
- Unterstützung für Infrastruktur und Ad-Hoc-Netzwerkmodi
- Abwärts kompatibel mit IEEE 802.11b/g-Standards für Verbindungen mit bis zu 11/54 MBit/s
- Drucktaste für Wi-Fi-Protected-Einrichtung (WPS) oder Softwarekonfiguration

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Schnittstelle	Drahtlos
Bustyp	USB 2.0
Antennenkonfiguration	1x1:1 (TxR:S)
Industrienormen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Chipset-ID	Realtek - RTL8188EUS

Leistung

Max. Datenübertragungsraten	150 Mbit/s
Full Duplex-Unterstützung	Ja
Frequenz	2.4 GHz
Sicherheitsmerkmale	WEP-Datenverschlüsselung WPA and WPA2-PSK Data Encryption TKIP/AES



MTBF 44,000 Hours

Steckverbindertyp(en)

USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Wireless N (IEEE 802.11n)

Software

Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.5 bis 10.14
Linux 2.6.x bis 4.11.x <i>nur LTS-Versionen</i>

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Verfügbare USB-Ports
--------------------------------	----------------------

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 75°C (-4°F to 167°F)
Feuchtigkeit	10% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetypp	Kunststoff
Produktlänge	0.7 in [19 mm]
Produktbreite	0.6 in [15 mm]
Produktgröße	0.3 in [8 mm]
Produktgewicht	0.0 oz [0 g]

Verpackungsinformationen



Package Length	6.8 in [17.2 cm]
Package Width	4.4 in [11.1 cm]
Package Height	0.6 in [14 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.5 oz [42 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB-Drahtlos-Adapter
	Treiber-CD
	Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

